

página: 1/13

BASF Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

1. Identificação do produto e da empresa

Arsenal NA

Principais Usos Recomendados:

Uso: agrotóxico, herbicida

Uso recomendado: Produto Não Agrícola., Instruções de uso contidas no rótulo do produto.

Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo - SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273 Número de fax: +55 11 2039-3131 Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação dos perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios da ANVISA

Produto Improvável de Causar Dano Agudo: Cat. 5

De acordo com os critérios do IBAMA

Classificação do potencial de periculosidade ambiental (Ministério do Meio Ambiente): Classe III – Produto Perigoso ao Meio Ambiente.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios da ANVISA

Palavra Sinal: Atenção

Advertência de perigo:

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H333 Pode ser nocivo se inalado.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal: Atenção

Advertência de perigo:

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

Recomendação de prudência (Resposta):

P391 Recolha o material derramado.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos

especiais ou perigosos.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:

O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

3. Composição / informação sobre os componentes

Mistura

Caracterização química

herbicida, Concentrado solúvel (SL), imazapyr (conteúdo (m/m): 25 %), Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy- (conteúdo (m/m): 34,1 %), Ingredientes Inertes (conteúdo (m/m): 41,5 %)

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

imazapyr

conteúdo (m/m): 22,9 % número-CAS: 81334-34-1 Número INDEX: 613-126-00-1 Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A Perigoso para o ambiente aquático - efeito

agudo: Cat. 3 Fator-M agudo: 10 Fator-M crônico: 10 H319, H402

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-

conteúdo (m/m): < 35 % Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) número-CAS: 9016-45-9 Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2

Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (fertilidade) Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) Toxicidade em orgãos específicos (exposição

repetida).: Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

agudo: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

crônico: Cat. 1

H319, H315, H313, H302, H373, H361, H400,

H410

Hidróxido de amônio

conteúdo (m/m): < 2 % número-CAS: 1336-21-6 Número CE: 215-647-6 Número INDEX: 007-001-01-2 Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 1B Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o

sistema respiratório)

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

agudo: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

crônico: Cat. 2

H335, H314, H411, H400

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Procure logo um SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico. Usar roupas de proteção adequadas, luvas de proteção, proteção para os olhos e proteção respiratória.

Após inalação:

Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

Após contato com a pele:

Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água.

Após contato com os olhos:

Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Após ingestão:

Não induzir o vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

Indicações para o médico:

Sintomas: Informações, ou seja, informações dicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas Avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:

água pulverizada, dióxido de carbono, espuma, pó extintor

Perigos específicos:

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nítricos

As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:

Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Não inalar o vapor/aerossol.

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)

Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.

Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Recolher mecanicamente e eliminar de acordo com a legislação vigente. Consulte autoridades locais antes do descarte.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

As declarações sobre equipamentos de proteção individual presentes nas instruções de uso aplicam-se quando o agrotóxico é manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:

Não são necessárias medidas especiais. A substância/o produto não é combustível. O produto não é explosivo

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:

Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Se for mencionada uma data de expiração na embalagem, esta é prioritária sobre o tempo de armazenagem que figura na ficha de dados de segurança.

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:

Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:

Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN 374) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN 374): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:

Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações elevadas ou exposição prolongada: Filtro combinado para gases/vapores de compostos orgânicos, inorgânicos, ácidos inorgânicos e alcalinos (por exemplo, EN 14387 tipo ABEK).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: líquido

(20 °C)

Forma: líquido
Cor: esverdeado
amarelo a verde

amarcio a veic

Odor: característico Valor do pH: 6,0 - 7,5

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:

Dados não disponíveis.

Ponto de ebulição:

Dados não disponíveis.

Ponto de fulgor:

Não inflamável.

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Limite de explosividade inferior:

não aplicável

Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Limite de explosividade superior:

não aplicável

Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Decomposição térmica: Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a

armazenagem e manipulação forem respeitadas.

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não

existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.

Características comburentes: sem propagação de fogo

Pressão de vapor: aprox. 23,4 hPa

(20 °C)

Dado válido para o solvente.

Densidade relativa do vapor (ar):

não aplicável

Densidade: 1,080 - 1,100 g/cm3

(25 °C)

Densidade relativa:

Dados não disponíveis.

Solubilidade em água: miscível

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): 1,3

(22 °C)

Os valores fornecidos referem-se à

substância activa.

Temperatura de autoignição:

Com base no conteúdo de água, o produto não se classifica como

inflamável.

Autoignição:

Dados não disponíveis.

Limiar de odor:

Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação:

não aplicável

Inflamabilidade: Com base na estrutura ou

composição não há indicação de

inflamabilidade

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Viscosidade, dinâmica:

não determinado

Outras informações:

Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:

Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:

Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

DL50 oral para ratazana, feminino: > 2.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)

CL50 inalatória para rato: 4 h

não determinado

DL50 dermal para rato: > 2.000 mg/kg

Efeitos locais

Irritação dérmica coelho: não irritante

Irritação ocular coelho: não irritante

Avaliação para outros efeitos agudos

Dados não disponíveis.

Sensibilização

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Teste Buehler porquinho-da-índia: não sensibilizante

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:

Os testes de mutagenidade não revelam potencial genotóxico

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Nos diversos estudos realizados em animais não foram encontradas indicações sobre efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:

Não se espera qualquer risco de aspiração., O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

Toxicidade em peixes:

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

CL50 (96 h) > 1.000 mg/l, Lepomis pallidus

Invertebrados aquáticos:

CE50 (48 h) 750 mg/l, Daphnia magna

Plantas aquáticas:

CE50 (7 Dias) 71 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Organismos vivos no solo:

CL50 (14 Dias) 16.245 mL/kg, Eisenia foetida

outros animais terrestres - não mamíferos: DL50 (48 h) > 20 µg/abelha, Apis mellifera

DL50 > 2.150 mg/kg, Colinus virginianus

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: imazapyr

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O): Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD)

Fotodegradação

Avaliação da fotodegradação:

O produto sofre uma rápida e extensiva fotodegradação.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: imazapyr

Avaliação do potencial de bioacumulação:

Não se acumula em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: imazapyr

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Baixa mobilidade em solo

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:

As embalagens devem ser submetidas à tríplice lavagem antes de sua devolução, devendo a água ser aproveitada para o preparo de calda. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução.

As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviário

Classe de Risco: 9 Grupo de Embalagem: Ш Número ONU: 3082 Rótulo de Risco: 9, EHSM Número de Risco: 90

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO Nome apropriado para AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (contém ETOXILATO DE embarque:

NONILFENOL)

Ferroviário

Classe de Risco: 9 Grupo de Embalagem: Ш Número ONU: 3082 Rótulo de Risco: 9, EHSM

Número de Risco:

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO Nome apropriado para embarque: AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (contém ETOXILATO DE

NONILFENOL)

<u>Transporte Fluvial</u>

Classe de Risco: 9 Grupo de Embalagem: Ш Número ONU: 3082 Rótulo de Risco: 9. EHSM Número de Risco: 90

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Nome apropriado para

embarque:

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO

AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (contém ETOXILATO DE

NONILFENOL)

Transporte Maritimo

IMDG

Classe de Risco: 9
Grupo de Embalagem: III
Número ONU: 3082
Rótulo de Risco: 9, EHSM
Poluente Marinho: SIM

Nome apropriado para MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,

embarque: LÍQUIDA, N.S.A. (contém ETOXILADO DE NONILFENOL)

Sea transport

IMDG

Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3082
Hazard label: 9, EHSM
Marine pollutant: YES

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (contains NONYLPHENOLETHOXYLATE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco: 9
Grupo de Embalagem: III
Número ONU: 3082
Rótulo de Risco: 9, EHSM

Nome apropriado para MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,

embarque: LÍQUIDA, N.S.A. (contém ETOXILADO DE NONILFENOL)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3082
Hazard label: 9, EHSM

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (contains NONYLPHENOLETHOXYLATE)

Indicações adicionais

O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo.

Data / revisada: 25.11.2020 Versão: 5.0

Produto: Arsenal NA

(30597586/SDS_CPA_BR/PT)

Data de impressão 29.07.2022

Quantidade líquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisão Especial 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-4.

Produto Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobnº 08298 de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de

janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989.

ANVISA RDC Nº 296, DE 29 DE JULHO DE 2019

16. Outras informações

Para garantir o manejo adequado e seguro deste produto, por favor consulte as condições permitidas estabelecidas no rótulo do produto.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3: H319 Provoca irritação ocular grave.

H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

H315 Provoca irritação à pele.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H302 Nocivo se ingerido.

H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.