

FULMIPRAG® 25 SC

Nome comercial: FULMIPRAG® 25 SC

Ingrediente Ativo: Deltametrina

Nome comum: Deltametrina


Grupo Químico: Piretróides

Nº CAS: 52918-63-5

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Br₂NO₃

Fórmula Estrutural:



Concentração: Deltametrina 2,5% p/p

Formulação: Suspensão concentrada

Classe: Inseticida e formicida

Características Físicas: Suspensão concentrada, branco e isento de partículas estranhas com cheiro característico do solvente.

Modo de Ação: FULMIPRAG® 25 SC age por ingestão e contato, exercendo seus efeitos primariamente modulando a cinética de abertura dos canais de sódio nos nervos. Essa ação resulta em descargas repetitivas ou na despolarização da membrana e subsequente morte dos insetos.

Recomendações de Uso: FULMIPRAG® 25 SC é indicado para o controle de moscas, mosquitos, baratas, aranhas e traças, em residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais como restaurantes e supermercados, armazéns, meios de transporte, lixões, aterros sanitários, esgotos, etc.

Instruções de Uso: FULMIPRAG® 25 SC deve ser aplicado com pulverizador manual ou motorizado, em locais como frestas, fendas, recantos, ralos, rodapés, paredes, tetos, móveis, balcões e outros locais que sirvam de abrigo ou esconderijo para os insetos.

EFEITO RESIDUAL:

FULMIPRAG® 25 SC possui efeito residual de 28 dias para o controle de traças e de 35 dias para o controle de aranhas. Esses prazos podem diminuir ou cessar em casos de limpezas, chuvas, exposição solar ou outros fatores extrínsecos.

Preparar a calda conforme a tabela abaixo:

TIPO DE PRAGA	QUANT. DE PRODUTO*	DILUENTE
Moscas	5 mL	Água
Mosquitos		
Baratas	10 mL	
Aranhas		
Traças	15 mL	

*Por litro de diluente

Aplicar 10 litros de calda para cada 200 m² (aproximadamente 50 mL por m²)

Restrições de uso:

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.

Registro no Ministério da Saúde: nº 3.1606.0030.001-1

Apresentação: Frasco plástico com 1 litro

PRECAUÇÕES:

• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não jogue no fogo ou em incinerador, perigo de aplicação próxima a chamas ou superfícies aquecidas.
- Crianças e animais domésticos não devem permanecer no local durante e imediatamente após a aplicação.
- A reentrada somente poderá ser feita após a ventilação do ambiente tratado.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório.
- As embalagens vazias devem ser descartadas em lixo comum ou incineradas em incinerador licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal.
- Manter a embalagem fechada.
- Armazenar, ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- Em caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, óculos de proteção, luvas impermeáveis, avental de PVC, botas de borracha, protetor ocular e respiratório. Absorver o produto com material inerte, tais como terra, serragem, areia ou caulim. Recolha o material com o auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.

Indicações para uso médico

Dados toxicológicos do produto formulado

Risco avaliado	Animal	Resultado
DL 50 oral	Ratos	> 2000 mg/kg
DL 50 cutânea	Coelhos	> 4000 mg/kg
Irritação ocular	Coelhos	Não irritante
Irritação dermal	Coelhos	Não irritante
Sensibilização dérmica	Cobaias	Não sensibilizante

Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.

Antídoto: Anti-histamínicos

Primeiros socorros:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

- Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.
 - PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
 - Disque-Intoxicações: 0800-722-6001
 - Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica:
 - RENACIAT ANVISA/MS
- Telefone de Emergência da empresa BERNARDO QUÍMICA S/A: 0800-014 1149