



# Ficam<sup>®</sup> VC



**Marca Comercial:** Ficam<sup>®</sup> VC  
**Ingrediente Ativo:** Bendiocarbe  
**Grupo Químico:** Carbamatos

## INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

**Grupo químico**

Carbamatos

**Ingrediente ativo**

Bendiocarbe

**Antídoto/ Tratamento**

Atropina e tratamento sintomático.

**Telefone de Emergência Médica**

0800 70 10 450

**Informações Toxicológicas**

0800 02 43 334

**TeleBayer**

0800 017 99 66

## COMPOSIÇÃO

**Ingrediente ativo**

2,3-isopropylidenedioxyphenyl  
methylcarbamate p.a. Bendiocarbe 80% p/p

**Inertes**

Dispersantes, Diluente 20% p/p

**Fórmula Bruta**

$C_{11}H_{13}NO_4$

**Classe**

Inseticida

**Tipo de Formulação**

Pó molhável

**Dados Toxicológicos**

Toxicidade aguda: DL50 oral (ratos): 179 mg/  
kg; DL50 dermal (ratos) : > 1000mg/kg; CL50  
inalatório (ratos): 0,313 mg/l (6h)

## Indicações de uso médico

Ficam<sup>®</sup> VC é um inseticida à base de Bendiocarbe do grupo químico dos Carbamatos que pode ser utilizado como alternativa aos inseticidas Piretroides e Organofosforados. Sua formulação Pó Molhável é caracterizada por oferecer um efeito residual prolongado, baixo odor e por deixar as moléculas mais expostas na superfície tratada. Ótima eficácia no controle de escorpiões e mosquitos, inclusive os vetores de doenças como Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Filariose e Leishmanioses.

## Modo de Uso

**Preparação da calda**

Preparar uma pré-mistura em um balde com 1 litro de água e agitar. Complete o volume conforme indicação de dosagem de acordo com a praga.

**Forma de aplicação**

Diluir o produto em água na dosagem recomendada e aplicar por meio de pulverizador manual com bico-leque (80.02). Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m<sup>2</sup> a uma distância de aproximadamente 40 cm da superfície a ser pulverizada. O produto deve ser reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita análise técnica do ambiente tratado.

## Dosagem

PRAGA	DOSAGEM (SACHÊ DE 15G)
 <p><b>BARATAS</b> (Blattella germânica e Periplaneta americana)</p> <p><b>PULGAS</b> (Ctenocephalides canis)</p> <p><b>CARRAPATOS</b> (Amblyomma sp.)</p>	<p>1 sachê / 5 L de água</p> 
 <p><b>ESCORPIÕES</b> (Tityus serrulatus)</p> <p><b>MOSQUITOS</b> Cutídeos (Anopheles sp., Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus) Flebotomíneos (Mosquito-palha)</p> <p><b>BARBEIROS</b> (Triatoma infestans)</p>	<p>1 sachê / 2 L de água</p> 

## Importante

Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

## Locais de Aplicação

A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas externas e internas de residências, prédios e comércios, atingindo paredes, tetos, pisos, portas, janelas, batentes, cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e qualquer superfície disponível para aplicação.

## Recomendações de Uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- É indispensável durante a manipulação, preparação e aplicação da calda o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).
- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
- Em caso de acidente, recolher o produto, transferindo-o para recipientes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo.
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Este produto contém carbamato que inibe a colinesterase.
- Quando não estiver mais manipulando o produto, retire imediatamente toda roupa contaminada.
- Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.
- Mantenha as pessoas e os animais, longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.
- Não manuseie tecidos tratados antes que estejam secos e bem arejados antes de usar.
- Não aplique em roupas pessoais e de cama.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0010

N.º C.A.S. do ativo: 22781-23-3

Informações comerciais: tabela

