



K-Othrine® WG 250



Marca Comercial: K-Othrine® WG 250

Ingrediente Ativo: Deltametrina

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Grupo químico

Piretrinas e Piretróides

Nome comum

Deltametrina

Antídoto/Tratamento

Anti-histamínicos e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência Médica

0800 70 10 450

Informações Toxicológicas

0800 02 43 334

TeleBayer

0800 017 99 66

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo

(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
p.a. Deltametrina 25%p/p

Inertes:

Sequestrante, tensoativos, diluente, agente
umectante 75%p/p

Fórmula Bruta

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Granulos dispersíveis em água.

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: >3.465
mg/kg; CL50 inalatório, ratos: >1.474 -
<4.062 mg/L - Tempo de exposição: 4h;
DL50 dermal, ratos: >2.090 mg/kg.

Indicações de Uso

K-Othrine® WG 250 é uma moderna formulação de grânulos dispersíveis em água à base de Deltametrina. Sua formulação garante maior aderência ao local tratado, por isso é ideal para superfícies irregulares e para o controle de insetos voadores.

Modo de usar

O produto deve ser diluído em água conforme tabela de dosagem. Agitar bem a calda para uma aplicação homogênea. Aplicar 10 litros de calda para 200 m² de superfície, utilizando pulverizador manual ou motorizado.

Dosagens

Pragas

Sachês
de 5g/10 litros de
água

Moscas (<i>Musca doméstica</i>)	1 sachê
Mosquitos (<i>Culex quinquefasciatus</i>)	1 sachê
Formigas Urbanas (<i>Monomorium floricola</i>)	2 sachês
Baratas (<i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i>)	2 sachês
Carrapato (<i>Ripicephalus spp.</i> e <i>Amblyomma spp.</i>)	2 sachês

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de aplicação

Recomenda-se utilizar K-Othrine® WG 250 na desinsetização de residências, bares, restaurantes, padarias, hotéis, cinemas, teatros, indústrias, comércio, empresas de ônibus, de metrô, de trens, aeroportos, frigoríficos. Aplicar de acordo com a praga alvo conforme abaixo:

Moscas e Mosquitos: Aplicar em locais de pouso como em paredes e tetos, lixões, aterros sanitários, fossas e esgotos a céu aberto.

Baratas: Esconderijos e locais presumíveis de passagem das baratas, especialmente em cantos escuros. Ao longo dos rodapés, nas frestas, fendas e rachaduras de paredes. No interior e no verso da tampa de bueiros e nos ralos. Tubulações de lixeira (aplicar de cima para baixo). Nos rodapés e debaixo de mesas e balcões de bares, restaurantes, refeitórios, etc.

Formigas Urbanas: Aplicar de modo que as formigas (soldados e operárias) entrem em contato com o produto buscando sempre localizar os ninhos / colônias.

Carrapatos: Aplicar periodicamente enquanto ocorrer à infestação em locais como cantos de paredes, frestas, buracos, atrás de quadros e móveis. Produto com residualidade de até 40 dias para a espécie *Amblyomma spp.*

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes. Quando da aplicação e / ou preparo da calda usar equipamento de proteção (EPI).
- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
- Em caso de acidente recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final.
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratório.
- Evite contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.
- Pessoas não protegidas e animais devem ser mantidos afastados das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.
- Não manuseie panos tratados até que estejam secos e exponha ao ar completamente antes do uso.
- Tóxico aos organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos de longo prazo no ambiente aquático.
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0042

N.º C.A.S. do ativo: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela

