



**Ação residual**  
**Facilidade de uso**  
**Efeito desalojante**

#### Código Comercial

1 Kg	101.046
------	---------

#### Composição

Deltametrina 0,2% (p/p)

#### Formulação

Pó Seco (PS)

#### Indicações de uso

Inseticida pó seco, com efeito desalojante e ação residual, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, formigas e pulgas. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias e comércios.

#### Mecanismo de ação

Deltametrina - Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona na constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos repetitivos, exaustão e morte do inseto.

#### Apresentação

Caixa com 10 embalagens de 1 Kg



## CYPEREX® 2 PS

*Efeito desalojante e ação residual, em embalagem econômica*

#### Modo de usar

Aplicar através de polvilhamento, na dosagem especificada na tabela abaixo, nos locais de abrigo ou passagem dos insetos, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés e instalações elétricas.

Pragas alvo	Dose recomendada
Baratas	6,0 g/m <sup>2</sup>
Formigas	4,0 - 6,0 g/m <sup>2</sup>
Pulgas	5,0 g/m <sup>2</sup>

#### Precauções

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.** Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. **Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos.** Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Pode ser fatal se inserido.



### Fórmula molecular

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$   
Deltametrina

### Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

### Classificação toxicológica

Deltametrina - Classe III

### Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação, por se tratar de um produto de aplicação pontual.

### Sinais e sintomas de intoxicação

Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica), dispneia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica). Intoxicação por ingestão em altas doses: vômito, diarreia, convulsão e parada respiratória.

### Armazenagem

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

### Vazamento acidental

Absorver o produto com auxílio de uma pá e descartar em recipiente identificado. Isolar e sinalizar a área.

### Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

### Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

#### FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: [www.rogama.com.br](http://www.rogama.com.br)

E-mail: [sac@neogen.com](mailto:sac@neogen.com) - SAC: (12) 3644.3030

#### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Deltametrina

Grupo químico: Piretroide

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático.

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:**

**0800 014 11 49**

Nº de Registro no MS: 3.0425.0053.001-9

Nº do CAS: Deltametrina: 52918-63-5



**NEOGEN.com**

[sac@neogen.com](mailto:sac@neogen.com) | (12) 3644.3030