

RATOL[®]

Bloco Parafinado



UM PRODUTO
ChemoNE

**Atratividade e Palatabilidade
Diferenciadas (Formulado
com Grãos de Cereais)**

Fácil Aplicação



INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.

**Quem faz o melhor,
faz a diferença !**

FICHA TÉCNICA

RATOL[®]

Bloco Parafinado

CLASSE

Raticida

GRUPO QUÍMICO

Compostos
anticoagulante
derivados da
hidroxicumarina.

INGREDIENTE ATIVO

Brodifacoum a 0,005%

NOME QUÍMICO

3-[3-(4-bromofenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-
hidroxicoumarin

FÓRMULA MOLECULAR

C₃₁ H₂₃ Br O₃

MECANISMO DE AÇÃO

É um raticida anticoagulante que age inibindo a ativação da vitamina K, afetando assim os mecanismos de coagulação. Provoca também lesões capilares, que somado à ação anticoagulante, aumenta a tendência ao sangramento.

DADOS TOXICOLÓGICOS DO INGREDIENTE ATIVO

DI₅₀ Oral Aguda I.A.: 0,22 mg/kg
Solubilidade: Insolúvel em água

INDICAÇÃO DE USO

Raticida anticoagulante de dose única, eficaz no controle aos ratos e camundongos.

MODO DE USAR

As iscas, blocos parafinados, devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, próximo a rodapés, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, o produto deve ser aplicado de acordo com o tamanho do bloco:

1) Bloco de 20g: de 1 a 5 por ponto de iscagem.

2) Bloco de 5g: até 10 blocos por ponto de iscagem. Os pontos devem distar cerca de 1 a 5 metros um do outro. Recomenda-se, sempre que possível, a utilização de caixas porta-iscas, onde o raticida ficará protegido das intempéries, além de dificultar o acesso das espécies não-alvo. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a cada 7 dias para a verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas.

IMPORTANTE: Os blocos e mini-blocos são iscas indicadas, principalmente para locais sujeitos à umidade, chuvas e até mesmo águas correntes, como por exemplo, galerias de esgotos, canais, plantações de arroz e outros locais.

AÇÃO TÓXICA

Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito).

ANTÍDOTOS / TRATAMENTO

Vitamina K1 e tratamento sintomático.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. "CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação. Não fumar, comer ou beber durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Durante o manuseio, usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão não provoque o vômito. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Use EPI's: luvas, máscaras, e proteção ocular adequados. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. As mulheres grávidas não podem manipular o produto. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. As embalagens vazias devem ser descartadas, enterradas ou incineradas em fosso para lixo tóxico. Observar a legislação estadual e/ou específica. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade. Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada; recolher o material com auxílio de pá e colocar em recipiente lacrado e identificado; contactar a empresa registrante.

RECOMENDAÇÕES-Este produto deve ser aplicado rigorosamente nos pontos descritos no item modo de usar.

APRESENTAÇÃO

Saco Plástico de 1 kg-Bloco 20 g ou
Saco Plástico de 1 kg-Bloco 5 g.
(Caixa de Despacho com 10 kg).

REGISTRADO NO MS SOB O

Nº 3.2398.0006.001-0 - RATOL BLOCO PARAFINADO

Telefone de emergência: CEATOX: 0800 722.6001

**ANTES DE USAR O RATOL[®] BLOCO PARAFINADO,
LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA
TÉCNICA**



UM PRODUTO
ChemoNE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Cecília D. de Medeiros-CRQ/PE nº 01300324 - 1ª Região

Fabricado por: CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA. - Rod. BR 232 km 104-Lote 14
Quadra A-nº 350 - Distrito Industrial - Bezerros - PE - Brasil - Cep.: 55.660-000-C.N.P.J.: 03.251.289/0001-00
Tel.: (81) 3117-1000 - Fax: (81) 3117-1014 - Indústria Brasileira

Visite o nosso site:

www.chemone.com.br