

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial: RATCEL BR

Registro no MS e marca de: TecnoCell Agroflorestal Ltda.

Nº de Registro no MS: 3.1704.0056.001-5

Nome Comum: Bromadiolone

Nome Químico: 3-[3-(4'-bromofenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicumarina

Grupo Químico: Compostos de Ação anticoagulante (derivado das hidroxicumarinas).


Classe: Rodenticida

Composição	%p/p
Bromadiolone.....	0,005
Benzoato de Denatonium.....	0,001
Atrativos, solvente, corante, parafina, q.s.p.....	100,000

Características Físico/Químicas:

Cor.....	Azul
Aparência.....	Blocos parafinados, sólidos.
Odor.....	Característico de cereais.
Densidade.....	1,3kg/l
Explosividade.....	Não explosivo
Inflamabilidade.....	Inflamável

Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo)



BROMADIOLONE

Nº C.A.S – 28772-56-7

Fórmula Empírica: (ingrediente ativo)

C₃₀ H₂₃ Br O₄

Toxicologia: (ingrediente ativo)

DL₅₀ oral aguda em ratos1,125 mg/ Kg P.V.

DL₅₀ dermal aguda em coelhos2,1 mg/ Kg P.V.

Toxicologia: (produto formulado)

DL₅₀ oral aguda em ratos22,5g do P.F./ Kg P.V.

DL₅₀ dermal aguda em coelhos42,0g do P.F./ Kg P.V.

Mecanismos de Ação:

- Antagonista da vitamina K.
- Inibição da formação de protrombina e lesão capilar; o produto é um composto de ação anticoagulante.
- A ação tóxica manifesta-se por fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito).

Recomendações de Uso:

ROEDOR	QUANTIDADE DE PRODUTO
Rato (Rato de Telhado / Rato de Esgoto) e Camundongo	<ul style="list-style-type: none">• A quantidade de produto a ser aplicada depende da infestação dos roedores. Cada rato ou camundongo deve ingerir pelo menos 1 vez a dose do produto (01 bloco de 20g)• Recomenda-se colocar de 1 a 5 blocos a cada 10m² de área, e observar o consumo pelos roedores, se necessário remanejar as iscas (blocos) para locais onde houver maior consumo.• O produto deve ser oferecido aos roedores até que não haja mais consumo.

RATCEL BR® é marca registrada de:
TecnoCell Agroflorestal Ltda.
Carapicuíba – São Paulo – Brasil

Modo de Usar:

Colocar os blocos de Ratcel BR em locais fixos, próximos aos locais de passagem dos roedores, ou colocar diretamente dentro das tocas, ou ainda, em ratoeiras apropriadas que não permita o acesso de animais domésticos e crianças.

Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas porta-isca.

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 8 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas (blocos) não foram consumidas.

Restrições de Uso:

Aplicação de uso doméstico. Não devem permanecer no local pessoas que não estejam envolvidas na aplicação do produto. É recomendável a aplicação do produto utilizando-se caixa porta iscas para evitar a contaminação de animais não alvo.

Precauções:

Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter o produto na embalagem original sempre fechada, em lugar seco e ventilado e afastado de alimentos.

Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

Não fume, não beba nem coma durante a aplicação.

Usar luvas de borracha ou PVC ao manusear o produto.

Evitar comer ou beber ao manusear o produto.

Não contaminar fontes de água potável com restos do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias. Devem ser perfuradas e enterradas ou incineradas.

Após o manuseio do produto, lavar as mãos com água e sabão.

Recolher roedores mortos, enterrá-los ou queimá-los.

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

OBS.: O produto contém **Bitrex**, substância amarga, utilizada para prevenir a ingestão acidental do produto por humanos.

Primeiros Socorros:

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

Em caso de ingestão recente e pessoa consciente, não provoque o vômito.

Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Nome comum: Bromadiolone

Grupo químico: Compostos de ação anticoagulante

Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito)

Antídoto / Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de emergência: (11) 4186-1433

C.C.I. de SP: (11) 5012-5311/ (11) 5011-5111 R: 251

Apresentações:

- Caixa c/ 10 Kg (2000 blocos de 5 g) saco 2x5 Kg
- Caixa c/ 10 Kg (2000 blocos de 5 g) pacote 01 Kg
- Caixa c/ 10 Kg (1000 blocos de 10 g) saco 2x5 Kg
- Caixa c/ 10 Kg (1000 blocos de 10 g) pacote 01 Kg
- Caixa c/ 10 Kg (500 blocos de 20 g) saco 2x5 Kg
- Caixa c/ 10 Kg (500 blocos de 20 g) pacote 01 kg
- Caixa c/ 13 Kg (1300 blocos de 10 g) bandeja de 250g

Ratos Controlados:

- Ratazana de esgoto
- Rato de telhado
- Camundongos

FABRICANTE E REGISTRANTE:

TecnoCell Agroflorestal Ltda.

Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial Carapicuíba
Carapicuíba – SP – CEP 06330-281

Fone/fax: (11) 4186-1433

vendas@tecnocellagro.com.br / comercial@tecnocellagro.com.br

CNPJ: 61.004.818/0001-77

Indústria Brasileira